

N A L A Collection

MADE IN SPAIN



PIEL, S.A. - Avda. Del Cordell de Múrcia, 6 - 46890 AGULLENT - SPAIN  
+34 962 907 400  
info@pielsa.es



N A L A  
Collection



N A L A  
Collection


Tejiendo por un mundo mejor

Piel SA, es una empresa comprometida con las personas, la calidad, el servicio y el planeta.



Weaving for a better world

Piel SA, is a company committed to people, quality, service and the planet.



Piel SA, fundada en 1976, es una empresa textil con una área de producción de más de 70.000m<sup>2</sup>, certificada por SGS para la Norma de Calidad y Satisfacción del Cliente **ISO 9001: 2015**.

Piel SA, founded in 1976, is a textile company with 70.000m<sup>2</sup> production area, certified by SGS for the Quality and Customer Satisfaction Standard **ISO 9001:2015**.



ESTRIBO C/60



SEEKER C/52



ESTRIBO C/61



SEEKER C/60




ESTRIBO C/52




SEEKER C/61



CORREA C/65



PERALTE C/65




MURAL C/61




PRONAOS C/60




SESLATERO C/61



MURAL C/52



PRONAOS C/61



MURAL C/60




PRONAOS C/52



SESLATERO C/60



SESLATERO C/52



PERALTE C/77




CORREA C/77



SEEKER C/77



ESTRIBO C/27



SEEKER C/27




ESTRIBO C/77




SESLATERO C/27



PRONAOS C/27



MURAL C/72




PRONAOS C/77




MURAL C/27



SESLATERO C/77



PRONAOS C/72



MURAL C/77





ESTRIBO C/72



SEEKER C/33



ESTRIBO C/80



SEEKER C/72




ESTRIBO C/33




SEEKER C/80




CORREA C/83




MURAL C/72




PERALTE C/83




PRONAOS C/33




SES LATERO C/80




MURAL C/80



PRONAOS C/72



MURAL C/33



PRONAOS C/80



SES LATERO C/33




SES LATERO C/72



PERALTE C/53



CORREA C/53




SEEKER C/50




ESTRIBO C/30



SEEKER C/30



ESTRIBO C/20




SEEKER C/26




ESTRIBO C/50




SESLATERO C/50




PRONAOS C/30



MURAL C/50



PRONAOS C/26




MURAL C/30



SESLATERO C/30



SESLATERO C/20



PRONAOS C/50



MURAL C/20





ESTRIBO C/20



SEEKER C/10



ESTRIBO C/24



SEEKER C/20




ESTRIBO C/10



SEEKER C/24



CORREA C/22



MURAL C/10



PRONAOS C/20



SESLATERO C/20



MURAL C/20



PRONAOS C/24



MURAL C/24



PRONAOS C/10



SESLATERO C/24



PERALTE C/22




SESLATERO C/10








PERALTE C/46



CORREA C/46



SEEKER C/64



ESTRIBO C/14



SEEKER C/14



ESTRIBO C/44




SEEKER C/44




ESTRIBO C/64




SESLATERO C/44




PRONAOS C/64



MURAL C/14




PRONAOS C/14




MURAL C/44




SESLATERO C/64



SESLATERO C/14



PRONAOS C/44



MURAL C/64




# N A L A


## Collection





1. Retira el exceso de producto de la tapicería.  
1. Remove excess product from upholstery.  
1. Enlever le produit excédentaire du tissu.



2. Limpiar la mancha con un paño húmedo.  
2. Clean stain with a damp cloth.  
2. Nettoyez la tache avec un chiffon humide.



3. Dejar secar la tapicería al aire.  
3. Allow the upholstery to become air-dry.  
3. Laisser sécher le tissu dans l'air.



### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS TECHNICAL CHARACTERISTICS CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES TECHNISCHE EIGENS

NOMBRE NAME NOM NAME	SESLATERO	CORREA	PERALTE	SEEKER	ESTRIBO	MURAL	PRONAOS
COMPOSICIÓN COMPOSITION COMPOSITION ZUSAMMENSETZUNG	33%PES 29%VIS 12%LI 26%CO	32%PES 29%VIS 13%LI 26%CO	32%PES 23%VIS 10%LI 26%CO-9%PAN	35%PES 22%VIS 9%LI 34%PAN	34%PES 29%VIS 12%LI 25%CO	37%PES 41%VIS 18%LI 4%CO	31%PES 40%VIS 17%LI 12%CO
ANCHO (cm) WIDTH (cm) LARGEUR (cm) BREITE (cm)	140						
GRAMAJE (g/m <sup>2</sup> ) WEIGHT (g/m <sup>2</sup> ) GRAMMAGE (g/m <sup>2</sup> ) GRAMMATUR (g/m <sup>2</sup> )	410	426	429	362	408	402	411
ABRASIÓN (ciclos) ABRASION TEST (cycles) TEST D'ABRASION (cycles) ABNUTZUNG (zyklen)	35.000	40.000	35.000	35.000	40.000	41.000	45.000
PILLING PILLING PILLING PILLING	4	3-4	4-5	5	4	4-5	4-5
COSTURAS (u/t) SEAM STRENGTH (warp/weft) RES. DES COUTURES (c/t) NAHTFESTIGKEIT (Kette/Schuss)	3,7/2,8	3,8/3	2/2,3	3,8/2,5	4/2,7	4/2,8	3,5/2,3
ACABADO FINISH FINITION FERTIGSTELLUNG	PIELSA CLEAN						
INSTRUCCIONES LAVADO CLEANING INSTRUCTIONS INSTRUCTIONS DE LAVAGE WASCHANLEITUNG							
APLICACIONES APPLICATIONS APPLICATIONS ANWENDUNGEN							

ABRASION TEST: UNE-EN ISO 12947-2 PILLING: UNE-EN ISO 12945-2 SEAM STRENGTH: UNE-EN ISO 13936-2



MADE IN SPAIN



PIEL, S.A.  
Avda. Del Cordell de Murcia, 6  
46890 AGULLENT - SPAIN  
+34 962 907 400  
www.pielisa.es